

# TAJUNA

## LE radis fourrager tardif multi-résistant légumes



Obtention : VANDINTER

Inscription : 2012

### Les points forts de TAJUNA:


- ✓ tardif (C/N faible, plage de semis large)
- ✓ Efficace : prévient les multiplications de nématodes de carotte et pommes de terre (*méloïdogyne chitwoodii* et *fallax*)
- ✓ Réussit en toutes conditions pédo-climatiques
- ✓ Structure de sol améliorée en profondeur grâce à un système pivotant et un chevelu racinaire dense
- ✓ Destruction facilitée en respectant certaines règles

### L'utilisation de TAJUNA :

- ✓ Couvert végétal en interculture légumes.
- ✓ Plante nématicide (pommes de terre et carottes)
- ✓ Production de matière méthanogène en CIVE d'été en association

**C'est le meilleur couvert végétal testé avant pommes de terre.  
Preuve à l'appui : +7% de rendement !**

SYNTHESE DES RESULTATS PLURI ANNUELS HAUTS DE FRANCE comparaison des rendements des pommes de terre avec sol nu



Mettons du vert partout!



# TAJUNA

## LE radis fourrager tardif multi-résistant légumes



Lutte contre les nématodes : choisir les bons couverts

	pomme de terre		pomme de terre et betterave	betterave	
	GLOBODERA ROSTOCHIENSIS ET PALLIDA	MELOIDOGYNE CHITWOODI	MELOIDOGYNE FALLAX	HETERODERA BETAE	HETERODERA SCHACHTII
BETTERAVE SUCRIERE	pas d'impact	petite perte	grosse perte	grosse perte	grosse perte
CAROTTE	pas d'impact	perte importante	grosse perte	pas d'impact	pas d'impact
EPINARD	pas d'impact	petite perte	pas d'impact	perte importante	perte importante
HARICOT VERT	pas d'impact	pas d'impact	pas d'impact	petite perte	pas d'impact
MAIS	pas d'impact	perte importante	petite perte	pas d'impact	pas d'impact
POIS DE CONSERVE	pas d'impact	petite perte	petite perte	petite perte	pas d'impact
POMME DE TERRE	grosse perte sauf variétés particulières	grosse perte	grosse perte	pas d'impact	pas d'impact

AVOINE RUDE	neutre	multiplie fort	?	?	neutre
MOUTARDE BLANCHE CLASSIQUE	neutre	multiplie	multiplie	multiplie léger	multiplie léger
MOUTARDE BLANCHE NEMATICIDE	neutre	multiplie	multiplie	multiplie léger	diminue
MOUTARDE BRUNE	diminue	multiplie léger	?	neutre	multiplie léger
MOUTARDE D ABYSSINIE	?	neutre	?	?	?
PHACELIE	neutre	assez neutre	neutre	neutre	neutre
RADIS CHINOIS	neutre	multiplie	multiplie	multiplie léger	multiplie léger
RADIS FOURRAGER CLASSIQUE	neutre	multiplie	multiplie	multiplie léger	multiplie léger
RADIS FOURRAGER SIMPLE RESISTANT	diminue	multiplie léger	multiplie léger	multiplie léger	diminue fort
RADIS FOURRAGER MULTI RESISTANT	diminue	diminue	diminue fort	diminue fort	diminue fort
RAY GRASS ITALIEN	neutre	multiplie fort	multiplie fort	neutre	neutre
ROQUETTE	?	diminue	assez neutre	?	?
SEIGLE	neutre	multiplie fort	multiplie	?	neutre
SORGHO	neutre	?	multiplie léger	neutre	neutre
TREFLE ALEXANDRIE	neutre	multiplie fort	multiplie fort	multiplie	?
VESCE COMMUNE	neutre	multiplie léger	multiplie fort	multiplie	neutre

**Semis SOLO**

**Semis SOLO piégeage nématodes**

**Semis associé**

Dose PMG ≈ 15 G	15 kg/ha	30 kg/ha	8 kg/ha
-----------------	----------	----------	---------

**Types de terres** : adapté à tous types même terres séchantes

**Type de semis** : volée ou semis en lignes

Mettons du vert partout!

La destruction d'un radis fourrager antinématode est facilitée par :

- Une densité de semis suffisante
- Le bon choix variétal
- Un scalpage du collet et/ou enfouissement complet par labour

